

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 1 de 8

**1. Identification****Identificateur de produit**

PURE 50+, Comp. A

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Mortier composite pour ancrages et fixages composant A (résine)

**Utilisations déconseillées**

sans limitation

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: Stanley Black & Decker Canada Corp.  
Rue: 6275 Millcreek Drive  
Lieu: Mississauga, ON L5N 7K6, Canada  
Téléphone: +1 800 524 3244 Téléfax: +1 877 871 1965

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence:** CHEMTREC USA: +1 800 424 9300 (24/7)  
CHEMTREC International: +1 703 527 3887 (24/7)

**2. Identification des dangers****Classification de la substance ou du mélange****SIMDUT 2015**

Corrosion cutanée/irritation cutanée: Skin Corr. 1C  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Skin Sens. 1  
Toxicité pour la reproduction: Repr. 1B

**Éléments d'étiquetage****SIMDUT 2015**

Mention Danger  
d'avertissement:

Pictogrammes:

**Mentions de danger**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**Conseils de prudence**

Se procurer les instructions avant utilisation.  
Ne pas inspirer les vapeurs.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 2 de 8

**Autres dangers**

Le produit est dangereux pour l'environnement. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**3. Composition/information sur les ingrédients****Mélanges****Composants dangereux**

N° CAS	Dénomination chimique	Quantité
9003-36-5	Bisphénol-F-épichlorhydrine résines époxydiques	25 - 50 %
1675-54-3	2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane	10 - 30 %
28064-14-4	Phénol, polymère avec formaldéhyde, glycidyléther	< 20 %
30499-70-8	1,3-propanediol, 2-éthyl-2- (hydroxyméthyl) -, polymère avec (chlorométhyl) oxirane	1 - 20 %

**Information supplémentaire**

La concentration réelle est caché comme secret commercial.

**4. Premiers soins****Description des premiers secours****Indications générales**

Premiers secours: veillez à votre autoprotection! Evacuer la victime de la zone de danger et l'allonger. Changer les vêtements souillés ou mouillés.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Traitement médical nécessaire.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologue.

**Après ingestion**

Rincer la bouche abondamment à l'eau. Traitement médical nécessaire.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

Traitement symptomatique.

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie****Agents extincteurs****Agents extincteurs appropriés**

Mousse

Poudre d'extinction

Jet d'eau pulvérisée

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Agents extincteurs inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 3 de 8

**Dangers spécifiques du produit dangereux**

Produits de pyrolyse, toxique  
Monoxyde de carbone

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.  
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

**Information supplémentaire**

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel.

**Les précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Recueillir le produit répandu. Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination. Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable.  
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Élimination.  
Retenir l'eau de nettoyage contaminée et l'éliminer.

**Référence à d'autres sections**

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Évacuation: voir rubrique 13

**7. Manutention et stockage****Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé.  
Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne pas utiliser pour des produits destinés à être en contact avec les aliments.  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Protéger du rayonnement solaire.  
température de stockage: 5 - 30 °C

**8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle****Paramètres de contrôle****Conseils supplémentaires**

Ce mélange comprend du quartz qui est fermement lié dans le composant pâteux et qui n'est donc pas librement disponible pendant l'utilisation, de sorte qu'un risque d'inhalation de poussière est exclu.

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### PURE 50+, Comp. A

Date de révision: 20.03.2020

Page 4 de 8

#### Contrôles de l'exposition



#### **Contrôles techniques appropriés**

Assurer une aération suffisante. Si une aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail.

#### **Mesures d'hygiène**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Constituer un programme de protection de la peau et s'y tenir! Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si nécessaire. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

#### **Protection des yeux/du visage**

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.  
Portez des lunettes de protection.

#### **Protection des mains**

Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques.

#### **Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié.

#### **Protection respiratoire**

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	Pâte	
Couleur:	beige clair	
pH-Valeur:		non déterminé
<b>Modification d'état</b>		
Point de fusion:		non déterminé
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition:		non déterminé
Point d'éclair:		non applicable
<b>Inflammabilité</b>		
solide:		non déterminé
gaz:		non applicable
Limite inférieure d'explosibilité:		non déterminé
Limite supérieure d'explosibilité:		non déterminé
<b>Température d'auto-inflammation</b>		
solide:		non déterminé
gaz:		non applicable
Température de décomposition:		non déterminé
<b>Propriétés comburantes</b>		
Non comburant.		
Tension de vapeur:		non déterminé
Densité:		non déterminé

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 5 de 8

Hydrosolubilité:

La réalisation de l'étude n'est pas nécessaire car la substance est connue pour être insoluble dans l'eau.

**Solubilité dans d'autres solvants**

non déterminé

Coefficient de partage:

non déterminé

Densité de vapeur:

non déterminé

Taux d'évaporation:

non déterminé

**Autres données**

Teneur en corps solides:

non déterminé

**10. Stabilité et réactivité****Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**Risque de réactions dangereuses**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

**Conditions à éviter**

aucune/aucun

**Matériaux incompatibles**

Aucune information disponible.

**Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**11. Données toxicologiques****Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

N° CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
9003-36-5	Bisphénol-F-épichlorhydrine résines époxydiques				
	orale	DL50 > 2000 mg/kg	Rat		
	cutanée	DL50 > 2000 mg/kg	Rat		
1675-54-3	2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane				
	orale	DL50 11400 mg/kg	Rat		
30499-70-8	1,3-propanediol, 2-éthyl-2- (hydroxyméthyl) -, polymère avec (chlorométhyl) oxirane				
	orale	DL50 > 2000 mg/kg	Rat		
	cutanée	DL50 > 2000 mg/kg	Rat		

**Irritation et corrosivité**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 6 de 8

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Provoque de graves lésions des yeux.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (Bisphénol-F-épichlorhydrine résines époxydiques; 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]propane; 1,3-propanediol, 2-éthyl-2- (hydroxyméthyl) -, polymère avec (chlorométhyl) oxirane)

**Effets cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. (1,3-propanediol, 2-éthyl-2- (hydroxyméthyl) -, polymère avec (chlorométhyl) oxirane)

Mutagenicité sur les cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Persistance et dégradation**

Le produit n'a pas été testé.

**Potentiel de bioaccumulation**

Le produit n'a pas été testé.

**Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

**Autres effets nocifs**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

**13. Données sur l'élimination****Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**L'élimination des emballages contaminés**

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**14. Informations relatives au transport****Canadien TMD****Numéro ONU/ID:**

UN 3077

**Appellation réglementaire:**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(Trimethylolpropane triglycidyl ether, Bisphenol-A/F-Epoxy resin)**Classes danger:**

9

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 7 de 8

**Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 9  
**Quantité limitée:** 5

**Transport maritime (IMDG)**

**Numéro ONU:** UN 1759  
**Désignation officielle de transport de l'ONU:** CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Trimethylolpropane triglycidyl ether, Bisphenol-A/F-Epoxy resin)  
**Classe(s) de danger relative au transport:** 8  
**Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 8



**Dispositions spéciales:** 223, 274  
**Quantité limitée (LQ):** 5 kg  
**Quantité dégagee:** E1  
**EmS:** F-A, S-B

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**Numéro ONU:** UN 1759  
**Désignation officielle de transport de l'ONU:** CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Trimethylolpropane triglycidyl ether, Bisphenol-A/F-Epoxy resin)  
**Classe(s) de danger relative au transport:** 8  
**Groupe d'emballage:** III  
**Étiquettes:** 8



**Dispositions spéciales:** A3 A803  
**Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):** 5 kg  
**Passenger LQ:** Y845  
**Quantité dégagee:** E1  
**IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):** 860  
**IATA-Quantité maximale (avion de ligne):** 25 kg  
**IATA-Instructions de conditionnement (cargo):** 864  
**IATA-Quantité maximale (cargo):** 100 kg

**Risques pour l'Environnement**

**DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT:** oui



**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. A**

Date de révision: 20.03.2020

Page 8 de 8

**15. Informations sur la réglementation****Réglementation canadienne****Inventaire LIS/LES**

Tous les ingrédients de ce mélange sont inclus dans l'inventaire DSL.

**16. Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 7,14,15.

**Abréviations et acronymes**

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
ATE: Estimated average treatment effect  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DSL: Domestic substances list  
IATA: International Air Transport Association  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)  
ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail  
TDG: Transport of Dangerous Goods  
TMD: Transport des marchandises dangereuses  
TWA: Time-weighted average  
UN number: United Nations number  
WHIMS: Workplace Hazardous Materials Information System

**Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*



**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 1 de 9

**1. Identification****Identificateur de produit**

PURE 50+, Comp. B

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Mortier composite pour ancrages et fixages composant B (durcisseur)

**Utilisations déconseillées**

sans limitation

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: Stanley Black & Decker Canada Corp.  
Rue: 6275 Millcreek Drive  
Lieu: Mississauga, ON L5N 7K6, Canada  
Téléphone: +1 800 524 3244 Téléfax: +1 877 871 1965

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence:** CHEMTREC USA: +1 800 424 9300 (24/7)  
CHEMTREC International: +1 703 527 3887 (24/7)

**2. Identification des dangers****Classification de la substance ou du mélange****SIMDUT 2015**

Toxicité aiguë: Acute Tox. 4 (par voie orale)  
Corrosion cutanée/irritation cutanée: Skin Corr. 1  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Dam. 1  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Skin Sens. 1B  
Mutagénicité sur les cellules germinales: Muta. 2  
Toxicité pour certains organes cibles, exposition répétée: STOT RE 1  
Toxicité pour certains organes cibles, exposition répétée: STOT RE 2

**Éléments d'étiquetage****SIMDUT 2015**

**Mention d'avertissement:** Danger

**Pictogrammes:**

**Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Susceptible d'induire des anomalies génétiques.  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Conseils de prudence**

Ne pas inspirer les vapeurs.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 2 de 9

les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
Garder sous clef.  
Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Autres dangers**

Aucune information disponible.

**3. Composition/information sur les ingrédients****Mélanges****Composants dangereux**

N° CAS	Dénomination chimique	Quantité
1950616-36-0	Formaldéhyde, produit de réaction oligomère avec du phénol et du m-phénylène-(méthylamine)	20 - 30 %
108-95-2	Phénol	3 - 10 %
1477-55-0	m-phénylènebis(méthylamine)	5 - 15 %
90-72-2	2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol	1 - 5 %
100-51-6	alcool benzylique	1 - 5 %

**Information supplémentaire**

La concentration réelle est caché comme secret commercial.

**4. Premiers soins****Description des premiers secours****Indications générales**

Premiers secours: veillez à votre autoprotection! Evacuer la victime de la zone de danger et l'allonger. Changer les vêtements souillés ou mouillés.

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Traitement médical nécessaire.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologue.

**Après ingestion**

Rincer la bouche abondamment à l'eau. Traitement médical nécessaire.

**Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés**

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

Traitement symptomatique.

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie****Agents extincteurs**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 3 de 9

**Agents extincteurs appropriés**

Mousse  
Poudre d'extinction  
Jet d'eau pulvérisée  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Agents extincteurs inappropriés**

Jet d'eau à grand débit

**Dangers spécifiques du produit dangereux**

Produits de pyrolyse, toxique  
Monoxyde de carbone

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.  
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.

**Information supplémentaire**

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**Les précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Recueillir le produit répandu. Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination. Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable.  
Traiter le matériau recueilli conformément à la section Élimination.  
Retenir l'eau de nettoyage contaminée et l'éliminer.

**Référence à d'autres sections**

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Évacuation: voir rubrique 13

**7. Manutention et stockage****Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention****Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités****Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conservé le récipient bien fermé. Conservé sous clé. Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.  
Conservé/Stocké uniquement dans le récipient d'origine.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne pas utiliser pour des produits destinés à être en contact avec les aliments.

## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

### PURE 50+, Comp. B

Date de révision: 20.03.2020

Page 4 de 9

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Protéger du rayonnement solaire.  
température de stockage: 5 - 30 °C

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Conseils supplémentaires

Aucune valeur limite n'a été fixée jusqu'à présent à l'échelle nationale.

### Contrôles de l'exposition



#### Contrôles techniques appropriés

Assurer une aération suffisante. Si une aspiration locale n'est pas possible ou insuffisante, installer un équipement technique assurant une ventilation suffisante de l'ensemble de la zone de travail.

#### Mesures d'hygiène

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Constituer un programme de protection de la peau et s'y tenir! Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si nécessaire. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

#### Protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.  
Portez des lunettes de protection.

#### Protection des mains

Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques.

#### Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié.

#### Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	Pâte	
Couleur:	noir	
Odeur:	caractéristique	
pH-Valeur:		non applicable
<b>Modification d'état</b>		
Point de fusion:		non déterminé
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition:		non déterminé
Point d'éclair:		non applicable
<b>Inflammabilité</b>		
solide:		non déterminé
gaz:		non applicable
Limite inférieure d'explosibilité:		non déterminé
Limite supérieure d'explosibilité:		non déterminé

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 5 de 9

**Température d'auto-inflammation**

solide:

non déterminé

gaz:

non applicable

Température de décomposition:

non déterminé

**Propriétés comburantes**

Non comburant.

Tension de vapeur:

non déterminé

Densité:

non déterminé

Hydrosolubilité:

La réalisation de l'étude n'est pas nécessaire car la substance est connue pour être insoluble dans l'eau.

**Solubilité dans d'autres solvants**

non déterminé

Coefficient de partage:

non déterminé

Densité de vapeur:

non déterminé

Taux d'évaporation:

non déterminé

**Autres données**

Teneur en corps solides:

non déterminé

**10. Stabilité et réactivité****Réactivité**

voir section 10.3

**Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**Risque de réactions dangereuses**

Vive réaction avec: Agent oxydant

**Conditions à éviter**

voir section 7.2

**Matériaux incompatibles**

Comburent, fortes

**Produits de décomposition dangereux**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

**11. Données toxicologiques****Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Nocif en cas d'ingestion.

**ETAmél calculé**

ATE (orale) 1142,0 mg/kg



## Fiche de données de sécurité

conforme au SIMDUT

## PURE 50+, Comp. B

Date de révision: 20.03.2020

Page 6 de 9

N° CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
108-95-2	Phénol				
	orale	DL50 mg/kg 317	Rat		
	cutanée	DL50 mg/kg 630	Lapin		
	inhalation vapeur	ATE 3 mg/l			
	inhalation aérosol	ATE 0,5 mg/l			
1477-55-0	m-phénylènebis(méthylamine)				
	orale	DL50 mg/kg 930	Rat		
	cutanée	DL50 mg/kg 2000	Lapin		
	inhalation (1 h) vapeur	CL50 3,89 mg/l	Rat		
	inhalation aérosol	ATE 1,5 mg/l			
90-72-2	2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol				
	orale	ATE mg/kg 500			
100-51-6	alcool benzylique				
	orale	DL50 mg/kg 1230	Rat	GESTIS	
	inhalation vapeur	ATE 11 mg/l			
	inhalation aérosol	ATE 1,5 mg/l			

**Irritation et corrosivité**

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Provoque de graves lésions des yeux.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (Formaldéhyde, produit de réaction oligomère avec du phénol et du m-phénylène-(méthylamine); m-phénylènebis(méthylamine); 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol)

**Effets cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Susceptible d'induire des anomalies génétiques. (Phénol)

Cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (Quartz (< 10µm) \*)

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (Phénol)

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Le produit n'est pas: Écotoxicologiques.

**Persistance et dégradation**

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 7 de 9

Le produit n'a pas été testé.

**Potentiel de bioaccumulation**

Le produit n'a pas été testé.

**Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

**Autres effets nocifs**

Aucune information disponible.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

**13. Données sur l'élimination****Méthodes de traitement des déchets****Élimination**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**L'élimination des emballages contaminés**

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**14. Informations relatives au transport****Canadien TMD****Numéro ONU/ID:**

UN 3259

**Appellation réglementaire:**AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.  
(m-phenylenebis(méthylamine))**Classes danger:**

8

**Groupe d'emballage:**

II

**Étiquettes:**

8

**Quantité limitée:**

1 kg

**Transport maritime (IMDG)****Numéro ONU:**

UN 3259

**Désignation officielle de transport de l'ONU:**

AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(méthylamine))

**Classe(s) de danger relative au transport:**

8

**Groupe d'emballage:**

II

**Étiquettes:**

8

**Dispositions spéciales:**

274

**Quantité limitée (LQ):**

1 kg

**Quantité déchargée:**

E2

**EmS:**

F-A, S-B

**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 8 de 9

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>Numéro ONU:</b>	UN 3259
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU:</b>	AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(méthylamine))
<b>Classe(s) de danger relative au transport:</b>	8
<b>Groupe d'emballage:</b>	II
Étiquettes:	8



Dispositions spéciales:	A3 A803
Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):	5 kg
Passenger LQ:	Y844
Quantité dégagee:	E2
IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):	859
IATA-Quantité maximale (avion de ligne):	15 kg
IATA-Instructions de conditionnement (cargo):	863
IATA-Quantité maximale (cargo):	50 kg

**Risques pour l'Environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT:	non
---------------------------------	-----

**15. Informations sur la réglementation****Réglementation canadienne****Inventaire LIS/LES**

Tous les ingrédients de ce mélange sont inclus dans l'inventaire DSL.

**16. Autres informations****Abréviations et acronymes**

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
ATE: Estimated average treatment effect  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DSL: Domestic substances list  
IATA: International Air Transport Association  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)  
ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail  
TDG: Transport of Dangerous Goods  
TMD: Transport des marchandises dangereuses  
TWA: Time-weighted average  
UN number: United Nations number  
WHIMS: Workplace Hazardous Materials Information System



**Fiche de données de sécurité**

conforme au SIMDUT

**PURE 50+, Comp. B**

Date de révision: 20.03.2020

Page 9 de 9

**Information supplémentaire**

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

---

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*